令和6年4月1日現在

避難所の防災力

津波浸水の対象　平成26年9月　現在
地区住民数の数　令和６年4月　現在
土砂災害警戒区域区域の指定　令和５年5月　現在

地区名	地区住民数	避難場所	収容面積	収容可能人員	スペース判定	海抜想定	砂防三法分類	津波浸水	内水浸水	土砂災害警戒区域の指定	指定緊急避難場所 災害別区分 土砂	洪水	地震	高潮	津波	指定避難所 災害別区分 土砂	洪水	地震	高潮	津波	避難区分 一次	二次	備考
大湊	460							—	—						近隣の高台及び中高層ビル								
春日	433							—	—														
松江	444							—	—														
船津	719	瀬戸内町役場庁舎		50	NG	1m	急傾斜地被害想定区域	—	—	急傾斜地土砂災害警戒区域		○	○	○	○						○		
		すこやか福祉センター		52	NG	1m	急傾斜地被害想定区域	—	—	急傾斜地土砂災害警戒区域		○	○	○	高台						○		
		瀬戸内町きゆら島交流館		131	NG		急傾斜地被害想定区域	—	—	急傾斜地土砂災害警戒区域		○	○	○	○						○		
高丘	703	高丘集会所	50	17	NG		地すべり被害想定区域	—	—	土石流警戒区域（地滑り）		○	○	○	○						○		
宮前	433			0	NG			—	—						近隣の高台								
瀬久井東	725	奄美の園	433	151	—			—	—	急傾斜警戒区域(地滑り)		○	○	○								○	福祉避難所
瀬久井西	744	寿老園	153	53	NG	10m	土石流被害想定区域	—	—	土石流災害警戒区域		○	○	○								○	福祉避難所
		瀬久井集会所	39	13				—	—		○	○		○							○		
嘉徳	17	嘉徳集会所	96	33	OK	5~10m	土石流急傾斜被害想定区域	—	—	土石流急傾斜被害想定区域		○		○							○		
清水	232	清水集会所	60	21	NG	0~5m	対象外	—	あり	対象外	○	○	○	○							○		
		ゼログラヴィティ		8		0~5m	対象外	—	—	対象外	○	○	○	○								○	福祉避難所
		清水公園総合体育館	2,848	350	OK		急傾斜地被害想定区域	—	—	急傾斜地土砂災害警戒区域		○	○	○	○						○		
		清水公園総合陸上競技場	30,000	10,500	OK			—	—			○	○	○	○						○		
		清水公園	18,649	9,325	OK			—	—				○	○	○						○		
須手	85	須手集会所	50	17	NG	5~10m	土石流被害想定区域	—	—	急傾斜地土砂災害警戒区域		○	○	○	近隣高台						○		
手安	102	手安集会所	81	28	NG	2m		対象	—	土石流災害警戒区域		○	○								○		
中学校工区		古仁屋小学校体育館	475	166	—		土石流被害想定区域	—	—	土石流災害警戒区域		○	○	○	○						○		
		古仁屋中学校体育館	1,030	360	—		土石流被害想定区域	—	—	土石流災害警戒区域		○	○	○	○						○		
		古仁屋高等学校体育館	883	309	—		対象外	—	—	土石流災害警戒区域		○	○	○	○						○		
		古仁屋漁港ﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞﾙ	460	161	—		対象外	—	—		○	○	○		高台						○		
中学校工区		古仁屋小学校グランド	4,140	2,135				—	—				○	○	○						○		
		古仁屋中学校グランド	3,180	1,868				—	—				○	○	○						○		
		古仁屋高等学校グランド	5,930	1,706				—	—				○	○	○						○		
伊須	33	伊須集会所	28	9	NG	2m	急傾地すべり被害想定区域	—	あり	土砂災害警戒区域（地滑り）		○		○	近隣の高台						○		
蘇刈	89	蘇刈集会所	68	23	NG	2m	対象外	—	あり	対象外	○	○	○	○							○		
嘉鉄	181	嘉鉄集会所	93	32	NG	0~5m	対象外	対象	あり	対象外	○	○	○								○		
中学校工区		嘉鉄小学校体育館	300	105	OK		対象外	対象	あり	対象外	○	○	○								○		津波･高潮災害の場合は避難所を別に設ける
		嘉鉄小学校グランド	1,760	616	OK								○								○		
節子	173	節子集会所	90	31	NG	0~5m	対象外	対象	あり	対象外	○	○	○								○		
綱野子	79	綱野子集会所	63	22	NG	0~5m	対象外	対象	—	土石流災害警戒区域		○	○								○		
勝浦	121	勝浦集会所	74	25	NG	0~5m	対象外	対象	—	対象外	○	○	○								○		
阿木名西	737	阿木名集会所	190	66	NG	5~10m	対象外	—	—	急傾斜警戒区域（土石流）		○		○							○		
阿木名東		老人保健施設せとうち		40	OK	5~10m	対象外	—	—	土石流災害警戒区域		○	○	○								○	福祉避難所
中学校工区		阿木名小･中学校体育館	457	160	OK		土石流被害想定区域	—	—	土石流災害警戒区域		○	○	○							○		
		阿木名小･中学校グランド	2,200	770	OK								○								○		
久根津	54	久根津集会所	60	21	NG	1m	対象外	対象	あり	対象外	○	○	○								○		
油井	50	油井集会所	60	21	NG	0~5m	急傾斜地被害想定区域	—	—	急傾斜地被害想定区域		○	○	○							○		
阿鉄	46	阿鉄集会所	60	21	NG	0~5m	対象外	—	—	対象外	○	○		○							○		
小名瀬	22	小名瀬林業研修館	28	9	NG	0~5m	急傾斜地被害想定区域	—	—	急傾斜地被害想定区域		○	○	○							○		
中学校工区		油井小･中学校体育館	459	160	OK		急傾斜地被害想定区域	—	—	急傾斜地土砂災害警戒区域		○	○	○							○		
		油井小･中学校グランド	2,590	906	OK								○								○		
西古見	24	西古見防災ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ	60	21	NG	0~5m	対象外	—	—	対象外	○	○	○	○	近隣の高台						○		
管鈍	23	管鈍集会所	65	22	NG	0~5m	対象外	対象	—		○	○	○								○		
花天	8	旧花天分校	54	18	OK	0~5m	対象外	—	—	急傾斜地土砂災害警戒区域		○		○							○		
久慈･伊目	91	久慈集会所	58	20	NG	1m	対象外	—	—	急傾斜地土砂災害警戒区域		○	○	○							○		
中学校工区		久慈小･中学校体育館	317	110	OK		急傾斜地土石流被害想定区域	—	—	対象外	○	○	○	○							○		
		久慈小･中学校グランド	2,790	976	OK								○								○		
古志	45	古志集会所	65	22	NG	1m	対象外	—	—	対象外		○		○							○		
篠川	129	篠川地区振興センター	104	36	NG	5~10m	急傾斜地被害想定区域	—	—	急傾斜地被害想定区域		○		○							○		
阿室釜	30	阿室釜林業研修館	31	10	NG	2m	対象外	—	—	対象外	○	○	○	○							○		
中学校工区		篠川小･中学校体育館	271	94	OK		対象外	—	—	対象外		○	○	○							○		
		篠川小･中学校グランド	2,540	889	OK								○								○		
押角	25	押角集会所	48	16	NG	2m	土石流被害想定区域	—	—	対象外	○	○	○	○							○		
呑之浦	7																				○		押角地区へ避難

令和6年4月1日現在

避難所の防災力

津波浸水の対象　平成26年9月　現在
地区住民数の数　令和６　年4月　現在
土砂災害警戒
区域区域の指定　令和５年5月　現在

地区名	地区住民数	避難場所	収容面積	収容可能人員	スペース判定	海抜想定	砂防三法分類	津波浸水	内水浸水	土砂災害警戒区域の指定	指定緊急避難場所 災害別区分 土砂	洪水	地震	高潮	津波	指定避難所 災害別区分 土砂	洪水	地震	高潮	津波	避難区分 一次	二次	備考
勝能	59	勝能離島住民生活センター	68	23	NG	1 m	土石流被害想定区域	対象	—	土石流災害警戒区域		○	○		近隣の高台						○		
諸数	42	諸数集会所	59	20	NG	2 m	対象外	対象	—	土石流災害警戒区域		○	○								○		
生間	51	生間林業研修館	27	9	NG	1 m	対象外	—	—	対象外	○	○	○	○							○		
渡連	30	渡連集会所	62	21	NG	2 m	対象外	対象	あり	土石流災害警戒区域		○	○								○		
安脚場	12	安脚場集会所	34	11	NG	1 m	対象外	—	—	対象外	○	○	○	○							○		
徳浜	5	徳浜離島住民生活センター	27	9	OK	18 m	土石流被害想定区域	—	—	土石流災害警戒区域		○	○	○							○		
諸鈍	135	諸鈍離島住民生活センター	78	27	NG	2 m	対象外	—	—	土石流災害警戒区域		○	○								○		
		加計呂麻島展示･体験交流館	1,029	60	OK	2m	対象外	—	—	対象外	○	○	○	○							○		
中学校工区		諸鈍小･中学校体育館	413	144	OK		対象外	—	—	対象外	○	○	○	○							○		
		諸鈍小･中学校グランド	2,340	819	OK								○								○		
野見山	23	野見山青少年研修センター	60	21	NG	10 m	急傾斜地土石流被害想定区域	—	—	急傾斜地土砂災害警戒区域		○	○	○							○		
秋徳	42	秋徳小中学校		120	OK	4 m	急傾斜地被害想定区域	—	—	急傾斜地土砂災害警戒区域	○		○	○							○		
		秋徳離島住民生活センター	84	30	OK		土石流被害想定区域	—	—	土石流災害警戒区域		○	○								○		
佐知克	16	佐知克林業研修館	32	11	NG	2 m	土石流被害想定区域	—	—	土石流災害警戒区域		○	○	○							○		
中学校工区		秋徳小･中学校体育館	318	111	OK		急傾斜地被害想定区域	—	—	対象外	○	○	○	○							○		H25耐震化改修
		秋徳小･中学校グランド	2,440	854	OK								○								○		
勢里	9			0	—			—	—		－	－	－	－							○		於斉地区へ避難
於斉	40	於斉高齢者ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ	91	31	NG	3 m	対象外	—	—	土石流災害警戒区域		○	○	○							○		
伊子茂	43	加計呂麻園	418	146	OK	4 m	土石流被害想定区域	—	—	土石流災害警戒区域		○	○	○								○	福祉避難所
花富	34	花富集会所	202	70	OK	3 m	対象外	対象	—	土石流災害警戒区域		○									○		
中学校工区		伊子茂小･中学校体育館	325	113	OK		急傾斜地土石流被害想定区域	—	—	急傾斜地土砂災害警戒区域		○	○								○		
		伊子茂小･中学校グランド	4,080	1,428	OK								○								○		
請阿室	37	請阿室集会所	93	32	NG		対象外	対象	—	対象外	○	○	○	○							○		
池地	50	池地集会所	60	21	NG	2 m	対象外	—	—	対象外	○	○	○	○							○		
中学校工区		池地小中学校体育館		117	OK					土石流災害警戒区域		○	○	○							○		
		池地小中学校グランド		819	OK								○								○		
与路	48	与路離島住民生活センター	78	27	NG	8 m	対象外	—	—	対象外	○	○		○							○		
中学校工区		与路小･中学校体育館	312	109	OK		急傾斜地被害想定区域	—	—	対象外	○	○	○	○							○		
		与路小･中学校グランド	1,500	525	OK								○								○		
瀬武	19	瀬武集会所	71	24	OK	2 m	土石流被害想定区域	—	—	土石流災害警戒区域		○	○	○	近隣の高台						○		
木慈	5	木慈集会所	32	11	OK	2 m	土石流被害想定区域	—	—	土石流災害警戒区域		○	○	○							○		
芝	49	芝集会所	65	22	NG	2 m	対象外	—	—	対象外	○	○	○	○							○		
実久	24	実久集会所	31	10	NG	2 m	対象外	—	—	土石流災害警戒区域		○	○	○							○		
薩川	36	薩川集会所	63	22	NG	3 m	土石流被害想定区域	—	—	土石流災害警戒区域		○		○							○		
阿多地	0	阿多地林業研修館	31	10	OK	5 m	土石流被害想定区域	—	—	土石流災害警戒区域		○	○	○							○		
中学校工区		薩川小学校講堂	124	43	—		対象外	対象	—	土石流災害警戒区域		○	○								○		津波･高潮災害の場合は避難所を別に設ける
		薩川小学校グランド	1,550	542	OK								○								○		津波･高潮災害の場合は避難所を別に設ける
		薩川中学校体育館	280	98	OK		土石流被害想定区域	対象	—	対象外		○	○								○		津波･高潮災害の場合は避難所を別に設ける
		薩川中学校グランド	3,350	1,172	OK								○								○		津波･高潮災害の場合は避難所を別に設ける
武名	7	武名離島住民生活センター	24	8	OK	2 m	土石流被害想定区域	—	—	土石流災害警戒区域		○	○	○							○		
三浦	14	三浦林業研修館	31	10	NG	1 m	急傾斜地被害想定区域	—	—	急傾斜地被害想定区域		○	○	○							○		
知之浦	5	知之浦林業研修館	37	12	OK	1 m	土石流被害想定区域	—	—	土石流災害警戒区域		○	○	○							○		
俵	64	俵コミュニティーセンター	87	30	NG	1 m	急傾斜地被害想定区域	—	あり	急傾斜地被害想定区域		○	○	○							○		
瀬相	56	瀬相集会所	61	21	NG	1 m	土石流被害想定区域	対象	あり	対象外	○	○									○		
嘉入	16	嘉入離島住民生活センター	35	12	NG	2 m	対象外	—	—	急傾斜地土砂災害警戒区域		○	○	○							○		
須子茂	30	須子茂離島住民センター	32	11	NG	2 m	土石流被害想定区域	—	—	対象外	○	○	○	○							○		
中学校工区		俵中学校体育館	241	84	OK		急傾斜地土石流被害想定区域	—	—	対象外		○	○	○							○		H25耐震化改修
		俵中学校グランド	2,260	791	OK								○								○		
西阿室	91	西阿室離島住民生活センター	69	24	NG	2 m	対象外	—	—	対象外	○	○	○	○							○		
		西阿室小学校		120	OK		対象外			対象外	○	○	○	○							○		
中学校工区		西阿室小学校体育館	195	68	OK		対象外	—	—	対象外	○	○	○	○							○		H25耐震化改修
		西阿室小学校グランド	1,000	350	OK						○	○	○	○							○		
住民数計		収容可能人員数計	屋内	4,957																			
			屋外	27,666																			

＊避難所の収容面積
　集会所･分館においては、板間･畳間を問わず、横になれる範囲の面積とする。
＊避難所の有効収容面積
　通路等の共有部分が生じるため、有効収容面積を70%とする。
＊避難所の収容可能人員数
　１人当たりの必要面積は、２平方メートルとする。